

# PFLANZENVERKAUF im KULTURGARTEN am 6.9.2020

## SOMMERBLUMEN, ZWEIJÄHRIGE

Stockrosen

Bartnelke schwarzrote

## STAUDEN

Ackelei, dunkelrot

Apfelminze, Mentha rotundifolia

Bergminze, Agastache Rugosa

Großblütige Katzenminze, Nepeta grandiflora

‚Border Ballet‘

Blauer Ysop, Hyssopus officinalis

Blutweiderich ‚Rosy Gem‘

Bulgarische Staudenkamille, Anthemis sancti-johannis

Langblättriger Ehrenpreis, Veronica longifolia

Großer Ehrenpreis, Veronica teucrium

‚Königsblau‘

Herbst-Sonnenbraut, Helenium autumnale

Rot-Gelbe Herbst-Sonnenbraut

Lachsrote Brennende Liebe, Lychnis chalcedonica

Rainfarn

Rosa Feinstrahl, Erigeron speciosus ‚Rosa Jewel‘

Silberimmortelle

Steingarten-Leinkraut, Linaria aeruginea

Wiesen-Salbei (Salvia pratensis)

Kaukasischer Salbei (Salvia staminea)

Woll-Salbei (Salvia aethiopis)

Silberblatt-Salbei (Salvia argentea)

Schneenachtkerze

Nachtviole

## Herbst-Sonnenbraut, *Helenium autumnale*



Die Sonnenbraut zählt zu den besten spätblühenden Prachtstauden für Rabatte und Schnitt. Die goldgelben Blüten werden bis 5 cm groß.



**Lebensform:** Staude, frosthart

**Wuchshöhe:** 70-100 cm

**Blütezeit:** August-Oktober

**Standort:** sonnig, Boden normal, feucht

**Verwendung:** Schnittblume, Insektenweide

## Rot-Gelbe Herbst-Sonnenbraut



Selten erhältliche samenfeste Sonnenbraut ! Es können verschiedene Farbtöne im Übergangsbereich von Rot zu Gelb auftreten.

**Lebensform:** Staude, frosthart

**Wuchshöhe:** 100 cm

**Blütezeit:** August bis Oktober

**Standort:** Sonne, normalfeucht

**Verwendung:** Schnittblume, Insektenweide

## Lachsrote Brennende Liebe



Die bekannte Brennende Liebe mal anders. Schönes Farbspiel aus Lachsrot und Weiß innerhalb des Blütenstands. Diese aus

Russland stammende Wildpflanze ist schon seit langem eine in Mitteleuropa überaus beliebte Bauerngartenstaude. Kultur unkompliziert, sehr dauerhaft !

**Lebensform:** Staude, frosthart

**Wuchshöhe:** 70 cm

**Blütezeit:** Juni bis August

**Standort:** Sonne bis Halbschatten, normale Gartenerde



## Blaue Bergminze, Agastache Rug.



Bergminzen sind beliebt wegen des intensiven Aromas ihrer Blätter, daher nennt man sie auch Duftnesseln. Die aus Ostasien stammende Agastache rugosa duftet sowohl nach Minze wie

auch nach Anis. Sowohl die Blüten, wie auch der Samenstand sind eine Zierde. Bergminzen sind standfest. Die Pflanzen säen sich leicht selbst aus, werden dabei aber kaum lästig.

**Lebensform:** Staude, frosthart

**Verwendung:** Kräuter, Gewürze, Heilkräuter, Bienenpflanze

**Wuchshöhe:** 40-70 cm

**Blütezeit:** Juni bis Juli

**Standort:** Sonne, normale Gartenerde



## Bulgarische Staudenkamille

*Anthemis sancti-johannis*



Ausdauernde Zierkamillen sind dankbare Pflanzen, die sich selbst aussäen und den Gärtner Jahr für Jahr mit ihrem überreichen

Blütenflor erfreuen. Die aus dem Rila-Gebirge Bulgariens stammende Anthemis sancti-johannis besticht durch ihre kräftig orangegelben Blüten.

**Lebensform:** Staude, frosthart, Rarität

**Wuchshöhe:** 40-70 cm

**Blütezeit:** Juni-August

**Standort:** sonnig, Boden: trocken, normal

**Verwendung:** Schnittblume, Insektenweide



## Großblütige Katzenminze,

*Nepeta grandiflora* ‚Border Ballet‘



Eine mittelhohe Katzenminze, von der es eine ganze Reihe stecklingsvermehrte Sorten und Hybriden im Handel gibt. Aber man kann

sie auch problemlos mittels Aussaat vermehren. Die Sämlinge entwickeln sich zu violett oder hellrosa blühenden Pflanzen. Nepeta grandiflora blüht sehr reich und lang anhaltend und ist ausgesprochen wuchsfreudig.

**Lebensform:** Staude, frosthart

**Verwendung:** Bienenpflanze

**Wuchshöhe:** ca. 40-70 cm

**Blütezeit:** Juni bis September

**Standort:** Sonne



## Langblättriger Ehrenpreis, *Veronica longifolia*



Bundesweit gefährdete Wildpflanze der Auenstandorte. Empfehlenswert! Staudenbeet, Naturgarten,

Gehölzrand, Feuchtstellen, Teich

**Lebensform:** Staude, frosthart

**Wuchshöhe:** 40-70 cm

**Blütezeit:** Juli-September

**Standort:** sonnig, Boden normal, feucht bis mäßig trocken

**Verwendung:** Insektenweide

## Blauer Ysop, *Hyssopus officinalis*



Der Blaue Ysop ist ein stark duftender Zwergstrauch. Die zahlreichen blauen Blüten ziehen Schmetterlinge und Bienen magisch an. Er mag einen

sonnigen, trockenen, nährstoffarmen Standort. Kann für Potpourris, Gewürz oder für Parfüm verwendet werden.

**Lebensform:** Staude, frosthart, immergrün, buschig

**Wuchshöhe:** 20-40 cm

**Blütezeit:** Juli-September

**Standort:** sehr sonnig, Boden: trocken und nährstoffarm

**Verwendung:** Insektenweide, Gewürzkraut



## Großer Ehrenpreis, *Veronica teucrium*, 'Königsblau'



Die enzianblauen Blüten dieser mittelhohen Ehrenpreisart sind in ihrer Intensität kaum zu übertreffen. Alle Veronica

teucrium sind schöne, dauerhafte Rabattenstauden für sonnige Lagen.

**Lebensform:** Staude, frosthart

**Wuchshöhe:** 20-40 cm

**Blütezeit:** Mai – Juni

**Standort:** sonnig, Boden: trocken, normal

**Verwendung:** Insektenweide, Naturgarten, Steingarten



## Blutweiderich ,Rosy Gem'



Über 20 Schmetterlingsarten besuchen die eindrucksvollen, hellrosa Blütenstände dieser wunderschönen

Züchtung. Der Blutweiderich ist eine in Europa heimische und sehr starke, dominante Wildstaude, und auch ihre Zuchtformen gehören mit ihrem kräftigen Wuchs und ihren hoch hinaus ragenden zahlreichen Blütenkerzen zu den Prachtstauden im Garten.

**Lebensform:** Staude

**Wuchshöhe:** bis 120 cm

**Blütezeit:** Mai bis September

**Standort:** Sonne, feuchte, nicht austrocknende Böden



## Rosa Feinstrahl, *Erigeron speciosus* 'Rosa Jewel'



Die Feinstrahl-aster ist eine sehr dankbare Staude und ein fleissiger Dauerblüher. Die ihren Garten in einem anderen Licht erstrahlen lassen wird.

Die Blüten eignen sich ausgezeichnet auch für den Vasen-Schnitt. Auch diese Sorte ist in der Blütezeit von Juni bis August eine sehr gute Bienenweide.

**Lebensform:** Staude, winterhart  
**Wuchshöhe:** 50-70 cm  
**Blütezeit:** Juni – Aug  
**Standort:** sonnig, Boden: durchlässig, humos  
**Verwendung:** Bienenweide, Schnittblume



## Akelei, dunkelrot



Staude, die sich gut als Schnittblume eignet. Markant nickende, 3-5 cm große Blüten, die Insekten anziehen. Relativ früh blühend.

**Lebensform:** Staude, frosthart  
**Verwendung:** Schnittblume, Bienenpflanze  
**Wuchshöhe:** ca. 50 cm  
**Blütezeit:** Mai bis Juli  
**Standort:** Halbschatten



**Verwendung:** Insektenweide, Teichränder

## Rainfarn



Sehr robuste Pflanze. Die enthaltenen Giftstoffe machen die Wildpflanze zwar für uns Menschen ungenießbar, aber auch für Schädlinge. Ein Rainfarn-Sud

vertreibt wirkungsvoll Blattläuse, Mücken, Weiße Fliege, Milben und anderes Ungeziefer. Auch wirksam gegen den Falschen Mehltau. Rainfarn ist eine der wichtigsten Pflanzen, wenn es um Insekten geht!

**Lebensform:** Staude  
**Wuchshöhe:** 60-130 cm  
**Blütezeit:** Juni – September  
**Standort:** sonnig, Boden: nicht zu trocken, nährstoffreich  
**Verwendung:** wichtige Nektar- und Raupenfutterpflanze, Pflanzenschutz



## Silberimmortelle, Perlkörbchen



Hübscher trockenheits-resistenter Bodendecker mit silbergrauen Blättern. Absolut pflegeleicht und lange blühend.

**Lebensform:** Staude, winterhart  
**Wuchshöhe:** 40-70 cm  
**Blütezeit:** Juni – Oktober  
**Standort:** sonnig, Boden: trocken und wenig nährstoffreich  
**Verwendung:** Bienenweide, Trockensträusse, Steingarten, Rosenbegleiter, Kübel, Grabbepflanzung



## Steingarten-Leinkraut, *Linaria aeruginea*



Kleinwüchsige Leinkrautart, die sich hervorragend für den Steingarten eignet. Pflegeleicht. Die Blütenfarbe ist variabel - Oberlippe

meist cremegelb, Unterlippe in verschiedenen Rot- und Violetttönen.

**Lebensform:** Staude, winterhart

**Wuchshöhe:** 20 - 40 cm

**Blütezeit:** Mai – September

**Standort:** sonnig, Boden: trocken

**Verwendung:** Steingarten, Kübel, Rarität

## Bartnelke, schwarzrote



Einfach blühende, zwei- bis mehrjährige Bartnelke mit tief dunkelroten Blüten. Die Bartnelke (*Dianthus barbatus*) ist eine klassische Bauerngartenpflanze, die sich im Garten leicht selbst aussät.

**Lebensform:** Staude, frosthart

**Wuchshöhe:** 60 cm

**Blütezeit:** Mai bis August

**Standort:** Sonne, normale Gartenerde



## Apfelminze, *Mentha rotundifolia*



Die Apfelminze ist als Teeminze sehr begehrt, da sie ein erfrischendes Aroma hat. Schmeckt auch kalt köstlich. Apfelminze gehört zu den wüchsigsten Sorten. Nach der Blüte auf 10 cm herunterscheiden.

**Lebensform:** Staude, **Wuchshöhe:** 80 cm

**Blütezeit:** Juni-Juli, **Standort:** volle Sonne bis Halbschatten, humose Erde, nicht zu trocken

**Verwendung:** Teekraut, Trockensträusse, Bienenweide

## Schneenachtkerze



Diese stark duftende Nachtkerze ist gut trockenheitsverträglich und eignet sich auch für den Steingarten. Durch die lange Blütezeit und die reichhaltige Blüte sorgt die Pflanze für Farbe im Staudenbeet. Niedriger, kräftiger Wuchs, ausläufertreibend.

**Lebensform:** Staude, **Wuchshöhe:** 80 cm

**Blütezeit:** Juni-Juli, **Standort:** volle Sonne bis Halbschatten, humose Erde, nicht zu trocken

**Verwendung:** Heilpflanze, Insektenweide



## Kaukasischer Salbei *S. staminea*



Seltene Art, hellrosa blühend, vollständig winterhart. Liebt Sonne und verträgt Trockenheit.

**Lebensform:** Staude, winterhart

**Wuchshöhe:** 70-100 cm

**Blütezeit:** Juni – August

**Standort:** sonnig, Boden: trocken normal

**Verwendung:** Bienenweide, Naturgarten, Rarität



## Silberblatt-Salbei



Blattschmuckstaude, hat aber auch schöne Blüten!  
Eine prachtvolle Pflanze, besonders schön im  
Entfernt man den Blütenstand rechtzeitig, so  
bleibt die Pflanze im Folgejahr erhalten.

**Lebensform:** Staude, winterhart

**Wuchshöhe:** 70-100 cm

**Blütezeit:** Juni – August

**Standort:** sonnig, Boden: trocken

**Verwendung:** Bienenweide, Naturgarten, Rarität



## Wollsalbei *Salvia aethiopis*



Imposanter, reichverzweigter, annähernd  
kugelförmiger Blütenstand mit zahllosen weissen  
Lippenblüten. Sät sich selbst aus.

**Lebensform:** Staude, winterhart

**Wuchshöhe:** 40-70 cm

**Blütezeit:** Juni – August

**Standort:** sonnig, Boden: trocken

**Verwendung:** Bienenweide, Naturgarten, Rarität



## Wiesen-Salbei



Der mitteleuropäische Wiesensalbei ist eine  
entzückende violettblau blühende Wildstaude, die  
in der Natur durch die zunehmende Düngung  
unserer Wiesen immer seltener wird.

**Lebensform:** Staude, winterhart

**Wuchshöhe:** 40-70 cm

**Blütezeit:** Juni – August

**Standort:** sonnig, Boden: trocken

**Verwendung:** Bienenweide, Naturgarten



